

สัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายฉลากเขียว

เลขที่ GL2025/072-2

ที่ มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย

วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2568

สัญญานี้กระทำการขึ้นระหว่าง มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ตั้งอยู่ที่ 16/151 เมืองทองธานี ถนนบอนด์สตรีท ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 ในฐานะผู้อนุมัติให้ใช้ฉลากเขียวในรูปแบบ Type : 3 (ในที่นี้จะเรียกว่าผู้อนุมัติ) กับบริษัท ไทยพรีเมียมไพพ์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ 45 หมู่ 2 ตำบลชัยมงคล อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000 (ในที่นี้จะเรียกว่า ผู้ได้รับการรับรอง) โดยผู้ได้รับการรับรองขอยืนยันว่าจะปฏิบัติตามรายละเอียดต่อไปนี้

1. ผู้ได้รับการรับรองจะใช้ฉลาก (ในที่นี้จะเรียกว่าฉลากเขียว) ได้เฉพาะกับผลิตภัณฑ์ท่อเหล็กกล้า (TGL-125/2-24) เครื่องหมายการค้า TPP: Thai Premium Pipe จำนวน 1 ประเภท คือ ท่อเหล็กกล้าคาร์บอนสำหรับงานโครงสร้างทั่วไป จำนวน 5 แบบ ได้แก่ 1. แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 139.8 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 3.2, 3.5, 3.6, 4.0, 4.2, 4.5, 5.0, 5.6 และ 6.0 ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร 2. แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 165.2 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 6, 7.1, 8.0, 8.2 และ 9.0 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร 3. แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 216.3 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 4.5, 5.0, 5.6, 6.0, 7.1, 8.0, 8.2 และ 9.0 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร 4. แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 20.0x20.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.0, 1.2, 1.4, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 และ 2.0 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร 5. แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 22.0x22.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 2.0, 2.1, 2.3, 2.5, 2.6, 2.8 และ 2.9 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร ซึ่งผลิตภัณฑ์ บริษัท ไทยพรีเมียมไพพ์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ 45 หมู่ 2 ตำบลชัยมงคล อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000 เท่านั้น ผู้ได้รับการรับรองจะต้องไม่ใช้ฉลากเขียวเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องหมายการค้า ชื่อทางการค้า เครื่องหมายบริการเครื่องหมายรับรอง เครื่องหมายร่วม สัญลักษณ์ ลวดลาย งานลิขสิทธิ์บนผลิตภัณฑ์ดังกล่าว และจะต้องใช้ฉลากเขียวตามรูปแบบและสีที่ผู้อนุมัติโดยคณะกรรมการนโยบายและบริหารงานฉลากเขียวแล้วเท่านั้น นอกจากนี้จะมีการตกลงกันในลักษณะอื่น ฉลากเขียวที่ประทับบนผลิตภัณฑ์จะต้องมีขนาด ตัวอักษร และสี เหมือนกันทุกชิ้น

2. เมื่อใช้ฉลากเขียวเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ รวมทั้งจุดประสงค์ในการโฆษณา ผู้ได้รับการรับรองต้องดำเนินการทุกอย่างที่จำเป็นเพื่อให้แน่ใจว่าได้ใช้ฉลากเขียวเฉพาะกับผลิตภัณฑ์ดังกล่าวในข้อ 1. เท่านั้น ผู้ได้รับการรับรองจะเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในความเสียหายทั้งหมด และชดเชยค่าเสียหายในกรณีที่มีบุคคลใดร้องเรียนเกี่ยวกับความเสียหายที่เกิดขึ้น เนื่องมาจากการใช้ฉลากเขียวที่ไม่เป็นไปตามสัญญานี้ หรือข้อกำหนด หรือ ผิดไปจากจุดประสงค์การใช้ฉลากเขียวหรือกิจกรรมการใช้ฉลากเขียว หรือการโฆษณาของผู้ใช้ฉลากไม่เป็นตามสัญญานี้ หรือข้อกำหนด หรือ ขัดกับกฎหมายความสงบเรียบร้อย หรือ ศีลธรรมอันดีของประชาชน


3. ถ้าผู้ได้รับการรับรองหรือบุคคลใดพบว่ามีการปฏิบัติไม่ตรงตามเงื่อนไขในข้อที่ 1. และ 2. ควรแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรมายังผู้อนุมัติ และระงับใช้ฉลากเขียวจนกว่าจะสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขเหล่านั้นได้ ในกรณีที่ผู้ได้รับการรับรองไม่สามารถแก้ไขสถานการณ์ให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดได้อย่างทันที่ หรือ ปฏิบัติผิดสัญญานี้ข้อหนึ่งข้อใด ผู้อนุมัติมีสิทธิบอกเลิกสัญญาที่ทำไว้กับผู้ได้รับการรับรอง และห้ามการใช้ฉลากเขียวต่อไป โดยทำเป็นหนังสือบอกกล่าวล่วงหน้า 30 วัน ผู้ได้รับการรับรองไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายที่เกิดขึ้นเนื่องจากการบอกเลิกสัญญาของผู้อนุมัติ

4. ผู้ได้รับการรับรองต้องชำระค่าธรรมเนียมการใช้เครื่องหมายรับรองฉลากเขียวให้แก่มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยตามอัตราที่กำหนดไว้ในคู่มือแนะนำฉลากเขียว


5. สัญญาฉบับนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2568 และมีอายุครบในวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2569 ตามรายละเอียดที่เขียนไว้ในข้อกำหนดสำหรับผลิตภัณฑ์ หลังจากหมดอายุสัญญาแล้ว ผู้ได้รับการรับรองจะไม่มีสิทธิในการใช้ฉลากเขียวกับผลิตภัณฑ์หรือใช้ในการโฆษณาต่อไป เว้นแต่จะมีการต่ออายุสัญญาใหม่ ผลิตภัณฑ์ที่มีการผลิตและได้ประทับฉลากเขียวก่อนครบอายุสัญญา ที่ยังวางจำหน่ายในท้องตลาดจะอนุญาตให้จำหน่ายได้ต่อไปจนกว่าสินค้าจะหมด



(ดร.วิจารย์ สิมาฉายา)
ผู้อำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
ผู้อนุมัติการใช้ฉลากเขียว



(นางสาววิไล สุกขวรรธน์)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร



(นายณัฐภคินทร์ ธนัตถนอมสิน)
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท ไทยพรีเมียมไพพ์ จำกัด
ผู้ได้รับการรับรอง



รู้จัก สำนักดี ภาควางใจ รัชชังคม

2 / 7

16/151 เมืองทองธานี ถ.บอนด์สตรีท ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 โทรศัพท์ (66 2) 503 3333 โทรสาร (66 2) 504 4826
16/151 Muang Thong Thani, Bond Street, Bangpoo, Pakkred, Nonthaburi 11120 Tel.(66 2) 503 3333 Fax.(66 2) 504 4826

THAI PREMIUM PIPE CO., LTD.

บริษัท ไทยพรีเมียมไพพ์ จำกัด

FM-204702-00

22/08/2557

สัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายฉลากเขียว

เลขที่ GL2025/072-1

ที่ มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย

วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2568

สัญญานี้กระทำขึ้นระหว่าง มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ตั้งอยู่ที่ 16/151 เมืองทองธานี ถนนบอนด์สตรีท ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 ในฐานะผู้อนุมัติให้ใช้ฉลากเขียวในรูปแบบ Type : 3 (ในที่นี้จะเรียกว่าผู้อนุมัติ) กับบริษัท ไทยพรีเมียมไพพ์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ 45 หมู่ 2 ตำบลชัยมงคล อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000 (ในที่นี้จะเรียกว่า ผู้ได้รับการรับรอง) โดยที่ผู้ได้รับการรับรองขอยืนยันว่าจะปฏิบัติตามรายละเอียดต่อไปนี้

1. ผู้ได้รับการรับรองจะใช้ฉลาก (ในที่นี้จะเรียกว่าฉลากเขียว) ได้เฉพาะกับผลิตภัณฑ์ท่อเหล็กกล้า (TGL-125/2-24) เครื่องหมายการค้า TPP: Thai Premium Pipe จำนวน 1 ประเภท คือ ท่อเหล็กกล้าคาร์บอนสำหรับงานโครงสร้างทั่วไป จำนวน 5 แบบ ได้แก่ 1. แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 21.7 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.0, 1.2, 1.4, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 และ 2.0 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร 2. แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 50.8 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.2, 1.4, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 และ 2.0 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร 3. แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 89.1 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 2.3, 2.5, 2.6, 2.8, 2.9, 3.2, 3.5, 3.6, 4.0, 4.2, 4.5, 5.0, 5.6 และ 6.0 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร 4. แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 101.6 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 2.0, 2.1, 2.3, 2.5, 2.6, 2.8, 2.9, 3.2, 3.5, 3.6, 4.0, 4.2, 4.5, 5.0, 5.6 และ 6.0 มิลลิเมตรความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร 5. แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 114.3 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 2.0, 2.1, 2.3, 2.5, 2.6, 2.8, 2.9, 3.2, 3.5, 3.6, 4.0, 4.2, 4.5, 5.0, 5.6 และ 6.0 มิลลิเมตรความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร ซึ่งผลิตภัณฑ์ บริษัท ไทยพรีเมียมไพพ์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ 45 หมู่ 2 ตำบลชัยมงคล อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000 เท่านั้น ผู้ได้รับการรับรองจะต้องไม่ใช้ฉลากเขียวเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องหมายการค้า ชื่อทางการค้า เครื่องหมายบริการเครื่องหมายรับรอง เครื่องหมายร่วม สัญลักษณ์ ลวดลาย งานลิขสิทธิ์ บนผลิตภัณฑ์ดังกล่าว และจะต้องใช้ฉลากเขียวตามรูปแบบและสีที่ผู้อนุมัติโดยคณะกรรมการนโยบายและบริหารงานฉลากเขียวแล้วเท่านั้น นอกจากนี้จะมีการตกลงกันในลักษณะอื่น ฉลากเขียวที่ประทับบนผลิตภัณฑ์จะต้องมีขนาด ตัวอักษร และสี เหมือนกันทุกชิ้น

2. เมื่อใช้ฉลากเขียวเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ รวมทั้งจุดประสงค์ในการโฆษณา ผู้ได้รับการรับรองต้องดำเนินการทุกอย่างที่จำเป็นเพื่อให้แน่ใจว่าได้ใช้ฉลากเขียวเฉพาะกับผลิตภัณฑ์ดังกล่าวในข้อ 1. เท่านั้น ผู้ได้รับการรับรองจะเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในความเสียหายทั้งหมด และชดเชยค่าเสียหายในกรณีที่บุคคลใดร้องเรียนเกี่ยวกับความเสียหายที่เกิดขึ้น เนื่องมาจากการใช้ฉลากเขียวที่ไม่เป็นไปตามสัญญา หรือข้อกำหนด หรือ ผิดไปจากจุดประสงค์การใช้ฉลากเขียวหรือกิจกรรมการใช้ฉลากเขียว หรือการโฆษณาของผู้ใช้ฉลากไม่เป็นตามสัญญา หรือข้อกำหนด หรือ ขัดกับกฎหมายความสงบเรียบร้อย หรือ ศีลธรรมอันดีของประชาชน


3. ถ้าผู้ได้รับการรับรองหรือบุคคลใดพบว่ามีการปฏิบัติไม่ตรงตามเงื่อนไขในข้อที่ 1. และ 2. ควรแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรมายังผู้อนุมัติ และระงับใช้ฉลากเขียวจนกว่าจะสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขเหล่านั้นได้ ในกรณีที่ผู้ได้รับการรับรองไม่สามารถแก้ไขสถานการณ์ให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดได้อย่างทันทีทั้งนี้ หรือ ปฏิบัติผิดสัญญานี้ข้อหนึ่งข้อใด ผู้อนุมัติมีสิทธิบอกเลิกสัญญาที่ทำไว้กับผู้ได้รับการรับรอง และห้ามการใช้ฉลากเขียวต่อไป โดยทำเป็นหนังสือบอกกล่าวล่วงหน้า 30 วัน ผู้ได้รับการรับรองไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายที่เกิดขึ้นเนื่องจากการบอกเลิกสัญญาของผู้อนุมัติ

4. ผู้ได้รับการรับรองต้องชำระค่าธรรมเนียมการใช้เครื่องหมายรับรองฉลากเขียวให้แก่มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ตามอัตราที่กำหนดไว้ในคู่มือแนะนำฉลากเขียว

5. สัญญาฉบับนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2568 และมีอายุครบในวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2569 ตามรายละเอียดที่เขียนไว้ในข้อกำหนดสำหรับผลิตภัณฑ์ หลังจากหมดอายุสัญญาแล้ว ผู้ได้รับการรับรองจะไม่มีสิทธิในการใช้ฉลากเขียวกับผลิตภัณฑ์หรือใช้ในการโฆษณาต่อไป เว้นแต่จะมีการต่ออายุสัญญาใหม่ ผลิตภัณฑ์ที่มีการผลิตและได้ประทับฉลากเขียวก่อนครบอายุสัญญา ที่ยังวางจำหน่ายในท้องตลาดจะอนุญาตให้จำหน่ายได้ต่อไปจนกว่าสินค้าจะหมด


(ดร.วิจารย์ สิมาฉายา)
ผู้อำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
ผู้อนุมัติการใช้ฉลากเขียว


(นางสาววิไล สุกวรรตน์)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท ไทยพรีเมียมไพพ์ จำกัด
ผู้ได้รับการรับรอง


(นายณัฐภณันท์ ธนัตถนอมสิน)
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท ไทยพรีเมียมไพพ์ จำกัด



รู้จัก สำนักดี ภาควางใจ รับใช้สังคม

16/151 เมืองทองธานี ถ.บอนด์สตรีท ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 โทรศัพท์ (66 2) 503 3333 โทรสาร (66 2) 504 4826
16/151 Muang Thong Thani, Bond Street, Bangpood, Pakkred, Nonthaburi 11120 Tel.(66 2) 503 3333 Fax.(66 2) 504 4826

สัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายฉลากเขียว

เลขที่ GL2025/072-3

ที่ มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย

วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2568

สัญญานี้กระทำขึ้นระหว่าง มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ตั้งอยู่ที่ 16/151 เมืองทองธานี ถนนบอนด์สตรีท ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 ในฐานะผู้อนุมัติให้ใช้ฉลากเขียวในรูปแบบ Type : 3 (ในที่นี้จะเรียกว่าผู้อนุมัติ) กับบริษัท ไทยพรีเมียมไพพ์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ 45 หมู่ 2 ตำบลชัยมงคล อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000 (ในที่นี้จะเรียกว่า ผู้ได้รับการรับรอง) โดยที่ผู้ได้รับการรับรองขอยืนยันว่าจะปฏิบัติตามรายละเอียดต่อไปนี้

1. ผู้ได้รับการรับรองจะใช้ฉลาก (ในที่นี้จะเรียกว่าฉลากเขียว) ได้เฉพาะกับผลิตภัณฑ์ท่อเหล็กกล้า (TGL-125/2-24) เครื่องหมายการค้า TPP: Thai Premium Pipe จำนวน 1 ประเภท คือ ท่อเหล็กกล้าคาร์บอนสำหรับงานโครงสร้างทั่วไป จำนวน 5 แบบ ได้แก่ 1. แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 25.0x25.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 2.0, 2.1, 2.3, 2.5, 2.6, 2.8 และ 2.9 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร 2. แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 30.0x30.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 2.0, 2.1, 2.3, 2.5, 2.6, 2.8 และ 2.9 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร 3. แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 32.0x32.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 2.0, 2.1, 2.3, 2.5, 2.6, 2.8, 2.9 และ 3.2 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร 4. แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 38.0x38.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 2.0, 2.1, 2.3, 2.5, 2.6, 2.8, 2.9, 3.2, 3.5 และ 3.6 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร 5. แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 40.0x40.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.4, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 2.0, 2.1, 2.3, 2.5, 2.6, 2.8, 2.9, 3.2, 3.5 และ 3.6 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร ซึ่งผลิตภัณฑ์ บริษัท ไทยพรีเมียมไพพ์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ 45 หมู่ 2 ตำบลชัยมงคล อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000 เท่านั้น ผู้ได้รับการรับรองจะต้องไม่ใช้ฉลากเขียวเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องหมายการค้า ชื่อทางการค้า เครื่องหมายบริการเครื่องหมายรับรอง เครื่องหมายร่วม สัญลักษณ์ ลวดลาย งานลิขสิทธิ์บนผลิตภัณฑ์ดังกล่าว และจะต้องใช้ฉลากเขียวตามรูปแบบและสีที่อนุมัติโดยคณะกรรมการนโยบายและบริหารงานฉลากเขียวแล้วเท่านั้น นอกจากนี้จะมีการตกลงกันในลักษณะอื่น ฉลากเขียวที่ประทับบนผลิตภัณฑ์จะต้องมีขนาด ตัวอักษร และสี เหมือนกันทุกชิ้น

2. เมื่อใช้ฉลากเขียวเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ รวมทั้งจุดประสงค์ในการโฆษณา ผู้ได้รับการรับรองต้องดำเนินการทุกอย่างที่จำเป็นเพื่อให้แน่ใจว่าได้ใช้ฉลากเขียวเฉพาะกับผลิตภัณฑ์ดังกล่าวในข้อ 1. เท่านั้น ผู้ได้รับการรับรองจะเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในความเสียหายทั้งหมด และชดเชยค่าเสียหายในกรณีที่มีบุคคลใดร้องเรียนเกี่ยวกับความเสียหายที่เกิดขึ้น เนื่องมาจากการใช้ฉลากเขียวที่ไม่เป็นไปตามสัญญานี้ หรือข้อกำหนด หรือ ผิดไปจากจุดประสงค์การใช้ฉลากเขียวหรือกิจกรรมการใช้ฉลากเขียว หรือการโฆษณาของผู้ใช้ฉลากไม่เป็นตามสัญญานี้ หรือข้อกำหนด หรือ ขัดกับกฎหมายความสงบเรียบร้อย หรือ ศีลธรรมอันดีของประชาชน

3. ถ้าผู้ได้รับการรับรองหรือบุคคลใดพบว่ามีการปฏิบัติไม่ตรงตามเงื่อนไขในข้อที่ 1. และ 2. ควรแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรมายังผู้อนุมัติ และระงับใช้ฉลากเขียวจนกว่าจะสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขเหล่านั้นได้ ในกรณีที่ผู้ได้รับการรับรองไม่สามารถแก้ไขสถานการณ์ให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดได้อย่างทันที่ หรือ ปฏิบัติผิดสัญญานี้ข้อหนึ่งข้อใด ผู้อนุมัติมีสิทธิบอกเลิกสัญญาที่ทำไว้กับผู้ได้รับการรับรอง และห้ามการใช้ฉลากเขียวต่อไป โดยทำเป็นหนังสือบอกกล่าวล่วงหน้า 30 วัน ผู้ได้รับการรับรองไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายที่เกิดขึ้นเนื่องจากการบอกเลิกสัญญาของผู้อนุมัติ

4. ผู้ได้รับการรับรองต้องชำระค่าธรรมเนียมการใช้เครื่องหมายรับรองฉลากเขียวให้แก่มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ตามอัตราที่กำหนดไว้ในคู่มือแนะนำฉลากเขียว

5. สัญญานี้จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2568 และมีอายุครบในวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2569 ตามรายละเอียดที่เขียนไว้ในข้อกำหนดสำหรับผลิตภัณฑ์ หลังจากหมดอายุสัญญาแล้ว ผู้ได้รับการรับรองจะไม่มีสิทธิในการใช้ฉลากเขียวกับผลิตภัณฑ์หรือใช้ในการโฆษณาต่อไป เว้นแต่จะมีการต่ออายุสัญญาใหม่ ผลิตภัณฑ์ที่มีการผลิตและได้ประทับฉลากเขียวก่อนครบอายุสัญญา ที่ยังวางจำหน่ายในท้องตลาดจะอนุญาตให้จำหน่ายได้ต่อไปจนกว่าสินค้าจะหมด


(ดร.วิจารย์ สิมาฉายา)
ผู้อำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
ผู้อนุมัติการใช้ฉลากเขียว


(นางสาววิไล สุกวรรัตน์)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท ไทยพรีเมียมไพพ์ จำกัด
ผู้ได้รับการรับรอง


(นายณัฐกนันท์ ธนทัตถนอมสิน)
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท ไทยพรีเมียมไพพ์ จำกัด



รู้จัก สำนักดี ภาควางใจ รัชชังคม

16/151 เมืองทองธานี ถ.บอนด์สตรีท ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 โทรศัพท์ (66 2) 503 3333 โทรสาร (66 2) 504 4826
16/151 Muang Thong Thani, Bond Street, Bangpoo, Pakkred, Nonthaburi 11120 Tel.(66 2) 503 3333 Fax.(66 2) 504 4826

สัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายฉลากเขียว

เลขที่ GL2025/072-4

ที่ มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย

วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2568

สัญญานี้กระทำขึ้นระหว่าง มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ตั้งอยู่ที่ 16/151 เมืองทองธานี ถนนบอนด์สตรีท ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 ในฐานะผู้อนุมัติให้ใช้ฉลากเขียวในรูปแบบ Type : 3 (ในที่นี้จะเรียกว่าผู้อนุมัติ) กับบริษัท ไทยพรีเมียมไพพ์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ 45 หมู่ 2 ตำบลชัยมงคล อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000 (ในที่นี้จะเรียกว่า ผู้ได้รับการรับรอง) โดยที่ผู้ได้รับการรับรองขอยืนยันว่าจะปฏิบัติตามรายละเอียดต่อไปนี้

1. ผู้ได้รับการรับรองจะใช้ฉลาก (ในที่นี้จะเรียกว่าฉลากเขียว) ได้เฉพาะกับผลิตภัณฑ์ท่อเหล็กกล้า (TGL-125/2-24) เครื่องหมายการค้า TPP: Thai Premium Pipe จำนวน 1 ประเภท คือ ท่อเหล็กกล้าคาร์บอนสำหรับงานโครงสร้างทั่วไป จำนวน 5 แบบ ได้แก่ 1. แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 50.0x50.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 2.0, 2.1, 2.3, 2.5, 2.6, 2.8, 2.9 และ 3.2 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร 2. แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 60.0x60.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 2.3, 2.5, 2.6, 2.8, 2.9, 3.2, 3.5, 3.6, 4.0, 4.2, 4.5, 5.0, 5.6 และ 6.0 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร 3. แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 65.0x65.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.9, 2.0, 2.1, 2.3, 2.5, 2.6, 2.8, 2.9, 3.2, 3.5, 3.6, 4.0, 4.2, 4.5, 5.0, 5.6 และ 6.0 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร 4. แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 75.0x75.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 2.0, 2.1, 2.3, 2.5, 2.6, 2.8, 2.9, 3.2, 3.5, 3.6, 4.0, 4.2, 4.5, 5.0, 5.6 และ 6.0 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร 5. แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 100.0x100.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 2.0, 2.1, 2.3, 2.5, 2.6, 2.8, 2.9, 3.2, 3.5, 3.6, 4.0, 4.2, 4.5, 5.0, 5.6 และ 6.0 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตรซึ่งผลิตที่ บริษัท ไทยพรีเมียมไพพ์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ 45 หมู่ 2 ตำบลชัยมงคล อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000 เท่านั้น ผู้ได้รับการรับรองจะต้องไม่ใช้ฉลากเขียวเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องหมายการค้า ชื่อทางการค้า เครื่องหมายบริการเครื่องหมายรับรอง เครื่องหมายร่วม สัญลักษณ์ ลวดลาย งานลิขสิทธิ์บนผลิตภัณฑ์ดังกล่าว และจะต้องใช้ฉลากเขียวตามรูปแบบและสีที่อนุมัติโดยคณะกรรมการนโยบายและบริหารงานฉลากเขียวแล้วเท่านั้น นอกจากนี้จะมีการตกลงกันในลักษณะอื่น ฉลากเขียวที่ประทับบนผลิตภัณฑ์จะต้องมีขนาด ตัวอักษร และสี เหมือนกันทุกชิ้น

2. เมื่อใช้ฉลากเขียวเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ รวมทั้งจุดประสงค์ในการโฆษณา ผู้ได้รับการรับรองต้องดำเนินการทุกอย่างที่จำเป็นเพื่อให้แน่ใจว่าได้ใช้ฉลากเขียวเฉพาะกับผลิตภัณฑ์ดังกล่าวในข้อ 1. เท่านั้น ผู้ได้รับการรับรองจะเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในความเสียหายทั้งหมด และชดเชยค่าเสียหายในกรณีที่มีบุคคลใดร้องเรียนเกี่ยวกับความเสียหายที่เกิดขึ้น เนื่องมาจากการใช้ฉลากเขียวที่ไม่เป็นไปตามสัญญานี้ หรือข้อกำหนด หรือ ผิดไปจากจุดประสงค์การใช้ฉลากเขียวหรือกิจกรรมการใช้ฉลากเขียว หรือการโฆษณาของผู้ใช้ฉลากไม่เป็นตามสัญญานี้ หรือข้อกำหนด หรือ ขัดกับกฎหมายความสงบเรียบร้อย หรือ ศีลธรรมอันดีของประชาชน

3. ถ้าผู้ได้รับการรับรองหรือบุคคลใดพบว่ามีมีการปฏิบัติไม่ตรงตามเงื่อนไขในข้อที่ 1. และ 2. ควรแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรมายังผู้อนุมัติ และระงับใช้ฉลากเขียวจนกว่าจะสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขเหล่านั้นได้ ในกรณีที่ผู้ได้รับการรับรองไม่สามารถแก้ไขสถานการณ์ให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดได้อย่างทันที่ หรือ ปฏิบัติผิดสัญญานี้ข้อหนึ่งข้อใด ผู้อนุมัติมีสิทธิบอกเลิกสัญญานี้ให้กับผู้ได้รับการรับรองและห้ามการใช้ฉลากเขียวต่อไป โดยทำเป็นหนังสือบอกกล่าวล่วงหน้า 30 วัน ผู้ได้รับการรับรองไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายที่เกิดขึ้นเนื่องจากการบอกเลิกสัญญาของผู้อนุมัติ

4. ผู้ได้รับการรับรองต้องชำระค่าธรรมเนียมการใช้เครื่องหมายรับรองฉลากเขียวให้แก่มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยตามอัตราที่กำหนดไว้ในคู่มือแนะนำฉลากเขียว

5. สัญญานี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2568 และมีอายุครบในวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2569 ตามรายละเอียดที่เขียนไว้ในข้อกำหนดสำหรับผลิตภัณฑ์ หลังจากหมดอายุสัญญาแล้ว ผู้ได้รับการรับรองจะไม่มีสิทธิในการใช้ฉลากเขียวกับผลิตภัณฑ์หรือใช้ในการโฆษณาต่อไป เว้นแต่จะมีการต่ออายุสัญญาใหม่ ผลิตภัณฑ์ที่มีการผลิตและได้ประทับฉลากเขียวก่อนครบอายุสัญญา ที่ยังวางจำหน่ายในท้องตลาดจะอนุญาตให้จำหน่ายได้ต่อไปจนกว่าสินค้าจะหมด


(ดร.วิจารย์ สิมาฉายา)
ผู้อำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
ผู้อนุมัติการใช้ฉลากเขียว


(นางสาววิล สุกวรรธน์)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท ไทยพรีเมียมไพพ์ จำกัด
ผู้ได้รับการรับรอง


(นายณัฐกรณ์ ธนทัตถนอมสิน)
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท ไทยพรีเมียมไพพ์ จำกัด
ผู้ได้รับการรับรอง



สัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายฉลากเขียว

เลขที่ GL2025/072-5

ที่ มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย

วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2568

สัญญานี้กระทำขึ้นระหว่าง มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ตั้งอยู่ที่ 16/151 เมืองทองธานี ถนนบอนด์สตรีท ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 ในฐานะผู้อนุมัติให้ใช้ฉลากเขียวในรูปแบบ Type : 3 (ในที่นี้จะเรียกว่าผู้อนุมัติ) กับบริษัท ไทยพรีเมียมไพพ์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ 45 หมู่ 2 ตำบลชัยมงคล อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000 (ในที่นี้จะเรียกว่า ผู้ได้รับการรับรอง) โดยที่ผู้ได้รับการรับรองขอยืนยันว่าจะปฏิบัติตามรายละเอียดต่อไปนี้

1. ผู้ได้รับการรับรองจะใช้ฉลาก (ในที่นี้จะเรียกว่าฉลากเขียว) ได้เฉพาะกับผลิตภัณฑ์ท่อเหล็กกล้า (TGL-125/2-24) เครื่องหมายการค้า TPP: Thai Premium Pipe จำนวน 1 ประเภท คือ ท่อเหล็กกล้าคาร์บอนสำหรับงานโครงสร้างทั่วไป จำนวน 5 แบบ ได้แก่ 1. แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR400 ขนาดระบุ 125.0x125.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 2.0, 2.1, 2.3, 2.5, 2.6, 2.8, 2.9, 3.2, 3.5, 3.6, 4.0, 4.2, 4.5, 5.0, 5.6, 6.0, 7.1, 8.0, 8.2 และ 9.0 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร 2. แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR400 ขนาดระบุ 150.0x150.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 3.2, 3.5, 3.6, 4.0, 4.2, 4.5, 5.0, 5.6 และ 6.0 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร 3. แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 40.0x20.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.0, 1.2, 1.4, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 และ 2.0 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร 4. แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 50.0x20.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 2.0, 2.1, 2.3, 2.5, 2.6, 2.8, 2.9 และ 3.2 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร 5. แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 50.0x25.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 2.0, 2.1, 2.3, 2.5, 2.6, 2.8, 2.9, 3.2 และ 3.5 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร ซึ่งผลิตภัณฑ์ บริษัท ไทยพรีเมียมไพพ์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ 45 หมู่ 2 ตำบลชัยมงคล อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000 เท่านั้น ผู้ได้รับการรับรองจะต้องไม่ใช้ฉลากเขียวเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องหมายการค้า ชื่อทางการค้า เครื่องหมายบริการเครื่องหมายรับรอง เครื่องหมายร่วม สัญลักษณ์ ลวดลาย งานลิขสิทธิ์บนผลิตภัณฑ์ดังกล่าว และจะต้องใช้ฉลากเขียวตามรูปแบบและสีที่อนุมัติโดยคณะกรรมการนโยบายและบริหารงานฉลากเขียวแล้วเท่านั้น นอกจากนี้จะมีการตกลงกันในลักษณะอื่น ฉลากเขียวที่ประทับบนผลิตภัณฑ์จะต้องมีขนาด ตัวอักษร และสีเหมือนกันทุกชิ้น

2. เมื่อใช้ฉลากเขียวเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ รวมทั้งจุดประสงค์ในการโฆษณา ผู้ได้รับการรับรองต้องดำเนินการทุกอย่างที่จำเป็นเพื่อให้แน่ใจว่าได้ใช้ฉลากเขียวเฉพาะกับผลิตภัณฑ์ดังกล่าวในข้อ 1. เท่านั้น ผู้ได้รับการรับรองจะเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในความเสียหายทั้งหมด และค่าใช้จ่ายในกรณีที่บุคคลใดร้องเรียนเกี่ยวกับความเสียหายที่เกิดขึ้น เนื่องมาจากการใช้ฉลากเขียวที่ไม่เป็นไปตามสัญญานี้ หรือข้อกำหนด หรือ ผิดไปจากจุดประสงค์การใช้ฉลากเขียวหรือกิจกรรมการใช้ฉลากเขียว หรือการโฆษณาของผู้ใช้ฉลากไม่เป็นตามสัญญานี้ หรือข้อกำหนด หรือ ขัดกับกฎหมายความสงบเรียบร้อย หรือ ศีลธรรมอันดีของประชาชน

3. ถ้าผู้ได้รับการรับรองหรือบุคคลใดพบว่ามีการปฏิบัติไม่ตรงตามเงื่อนไขในข้อที่ 1. และ 2. ควรแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรมายังผู้อนุมัติ และระงับใช้ฉลากเขียวจนกว่าจะสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขเหล่านั้นได้ ในกรณีที่ผู้ได้รับการรับรองไม่สามารถแก้ไขสถานการณ์ให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดได้อย่างทัน่วงที หรือ ปฏิบัติผิดสัญญานี้ข้อหนึ่งข้อใด ผู้อนุมัติมีสิทธิบอกเลิกสัญญาที่ทำไว้กับผู้ได้รับการรับรอง และห้ามการใช้ฉลากเขียวต่อไป โดยทำเป็นหนังสือบอกกล่าวล่วงหน้า 30 วัน ผู้ได้รับการรับรองไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายที่เกิดขึ้นเนื่องจากการบอกเลิกสัญญาของผู้อนุมัติ

4. ผู้ได้รับการรับรองต้องชำระค่าธรรมเนียมการใช้เครื่องหมายรับรองฉลากเขียวให้แก่มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ตามอัตราที่กำหนดไว้ในคู่มือแนะนำฉลากเขียว

5. สัญญานี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2568 และมีอายุครบในวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2569 ตามรายละเอียดที่เขียนไว้ในข้อกำหนดสำหรับผลิตภัณฑ์ หลังจากหมดอายุสัญญาแล้ว ผู้ได้รับการรับรองจะไม่มีสิทธิในการใช้ฉลากเขียวกับผลิตภัณฑ์หรือใช้ในการโฆษณาต่อไป เว้นแต่จะมีการต่ออายุสัญญาใหม่ ผลิตภัณฑ์ที่มีการผลิตและได้ประทับฉลากเขียวก่อนครบอายุสัญญา ที่ยังวางจำหน่ายในท้องตลาดจะอนุญาตให้จำหน่ายได้ต่อไปจนกว่าสินค้าจะหมด



(ดร.วิจารย์ ลิมาญา)
ผู้อำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
ผู้อนุมัติการใช้ฉลากเขียว



(นางสาววิไล สุกวรรตน์)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร



(นายณัฐกัณท์ ธนทัตถอนมสิน)
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท ไทยพรีเมียมไพพ์ จำกัด
ผู้ได้รับการรับรอง



รู้จัก สำนักดี ภาควางใจ รับใช้สังคม

5/7

16/151 เมืองทองธานี ถ.บอนด์สตรีท ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 โทรศัพท์ (66 2) 503 3333 โทรสาร (66 2) 504 4826
16/151 Muang Thong Thani, Bond Street, Bangpood, Pakkred, Nonthaburi 11120 Tel.(66 2) 503 3333 Fax.(66 2) 504 4826

สัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายฉลากเขียว

เลขที่ GL2025/072-6

ที่ มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย

วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2568

สัญญานี้กระทำขึ้นระหว่าง มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ตั้งอยู่ที่ 16/151 เมืองทองธานี ถนนบอนด์สตรีท ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 ในฐานะผู้อนุมัติให้ใช้ฉลากเขียวในรูปแบบ Type : 3 (ในที่นี้จะเรียกว่าผู้อนุมัติ) กับบริษัท ไทยพรีเมียมไพพ์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ 45 หมู่ 2 ตำบลชัยมงคล อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000 (ในที่นี้จะเรียกว่า ผู้ได้รับการรับรอง) โดยที่ผู้ได้รับการรับรองขอยืนยันว่าจะปฏิบัติตามรายละเอียดต่อไปนี้


1. ผู้ได้รับการรับรองจะใช้ฉลาก (ในที่นี้จะเรียกว่าฉลากเขียว) ได้เฉพาะกับผลิตภัณฑ์ท่อเหล็กกล้า (TGL-125/2-24) เครื่องหมายการค้า TPP: Thai Premium Pipe จำนวน 1 ประเภท คือ ท่อเหล็กกล้าคาร์บอนสำหรับงานโครงสร้างทั่วไป จำนวน 5 แบบ ได้แก่ 1. แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 60.0x30.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 2.0, 2.1, 2.3, 2.5, 2.6, 2.8, 2.9, 3.2, 3.5 และ 3.6 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร 2. แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 75.0x38.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 2.0, 2.1, 2.3, 2.5, 2.6, 2.8, 2.9, 3.2, 3.5 และ 3.6 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร 3. แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 75.0x45.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 2.0, 2.1, 2.3, 2.5, 2.6, 2.8, 2.9, 3.2, 3.5 และ 3.6 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร 4. แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 75.0x50.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 2.0, 2.1, 2.3, 2.5, 2.6, 2.8, 2.9, 3.2, 3.5, 3.6, 4.0, 4.2, 4.5, 5.0, 5.6 และ 6.0 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร 5. แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 125.0x50.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 2.0, 2.1, 2.3, 2.5, 2.6, 2.8, 2.9, 3.2, 3.5, 3.6, 4.0, 4.2, 4.5, 5.0, 5.6 และ 6.0 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร ซึ่งผลิตภัณฑ์ บริษัท ไทยพรีเมียมไพพ์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ 45 หมู่ 2 ตำบลชัยมงคล อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000 เท่านั้น ผู้ได้รับการรับรองจะต้องไม่ใช้ฉลากเขียวเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องหมายการค้า ชื่อทางการค้า เครื่องหมายบริการเครื่องหมายรับรอง เครื่องหมายร่วม สัญลักษณ์ ลวดลายงานลิขสิทธิ์บนผลิตภัณฑ์ดังกล่าว และจะต้องใช้ฉลากเขียวตามรูปแบบและสีที่ผู้อนุมัติโดยคณะกรรมการนโยบายและบริหารงานฉลากเขียวแล้วเท่านั้น นอกจากนี้การตกลงกันในลักษณะอื่น ฉลากเขียวที่ประทับบนผลิตภัณฑ์จะต้องมีขนาด ตัวอักษร และสี เหมือนกันทุกชิ้น


2. เมื่อใช้ฉลากเขียวเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ รวมทั้งจุดประสงค์ในการโฆษณา ผู้ได้รับการรับรองต้องดำเนินการทุกอย่างที่จำเป็นเพื่อให้แน่ใจว่าได้ใช้ฉลากเขียวเฉพาะกับผลิตภัณฑ์ดังกล่าวในข้อ 1. เท่านั้น ผู้ได้รับการรับรองจะเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในความเสียหายทั้งหมด และชดเชยค่าเสียหายในกรณีที่มีบุคคลใดร้องเรียนเกี่ยวกับความเสียหายที่เกิดขึ้น เนื่องมาจากการใช้ฉลากเขียวที่ไม่เป็นไปตามสัญญานี้ หรือข้อกำหนด หรือ ผิดไปจากจุดประสงค์การใช้ฉลากเขียวหรือกิจกรรมการใช้ฉลากเขียว หรือการโฆษณาของผู้ใช้ฉลากไม่เป็นตามสัญญานี้ หรือข้อกำหนด หรือ ขัดกับกฎหมายความสงบเรียบร้อย หรือ ศีลธรรมอันดีของประชาชน

3. ถ้าผู้ได้รับการรับรองหรือบุคคลใดพบว่ามีการปฏิบัติไม่ตรงตามเงื่อนไขในข้อที่ 1. และ 2. ควรแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรมายังผู้อนุมัติ และระงับใช้ฉลากเขียวจนกว่าจะสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขเหล่านั้นได้ ในกรณีที่ผู้ได้รับการรับรองไม่สามารถแก้ไขสถานการณ์ให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดได้อย่างทัน่วงที หรือ ปฏิบัติผิดสัญญานี้ข้อหนึ่งข้อใด ผู้อนุมัติมีสิทธิออกเลิกสัญญาที่ทาบไว้กับผู้ได้รับการรับรอง และห้ามการใช้ฉลากเขียวต่อไป โดยทำเป็นหนังสือบอกกล่าวล่วงหน้า 30 วัน ผู้ได้รับการรับรองไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายที่เกิดขึ้นเนื่องจากการบอกเลิกสัญญาของผู้อนุมัติ

4. ผู้ได้รับการรับรองต้องชำระค่าธรรมเนียมการใช้เครื่องหมายรับรองฉลากเขียวให้แก่มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยตามอัตราที่กำหนดไว้ในคู่มือแนะนำฉลากเขียว

5. สัญญานี้ฉบับนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2568 และมีอายุครบในวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2569 ตามรายละเอียดที่เขียนไว้ในข้อกำหนดสำหรับผลิตภัณฑ์ หลังจากหมดอายุสัญญาแล้ว ผู้ได้รับการรับรองจะไม่มีสิทธิในการใช้ฉลากเขียวกับผลิตภัณฑ์หรือใช้ในการโฆษณาต่อไป เว้นแต่จะมีการต่ออายุสัญญาใหม่ ผลิตภัณฑ์ที่มีการผลิตและได้ประทับฉลากเขียวก่อนครบอายุสัญญา ที่ยังวางจำหน่ายในท้องตลาดจะอนุญาตให้จำหน่ายได้ต่อไปจนกว่าสินค้าจะหมด


(ดร.วิจารย์ สิมาฉายา)
ผู้อำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
ผู้อนุมัติการใช้ฉลากเขียว


(นางสาววิไล สุกวรรตน์)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท ไทยพรีเมียมไพพ์ จำกัด
ผู้ได้รับการรับรอง


(นายณัฐกัณท์ ธนทัตถนอมสิน)
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร



สัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายฉลากเขียว

เลขที่ GL2025/072-7

ที่ มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย

วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2568

สัญญานี้กระทำขึ้นระหว่าง มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ตั้งอยู่ที่ 16/151 เมืองทองธานี ถนนบอนด์สตรีท ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 ในฐานะผู้อนุมัติให้ใช้ฉลากเขียวในรูปแบบ Type : 3 (ในที่นี้จะเรียกว่าผู้อนุมัติ) กับบริษัท ไทยพรีเมียมไพพ์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ 45 หมู่ 2 ตำบลชัยมงคล อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000 (ในที่นี้จะเรียกว่า ผู้ได้รับการรับรอง) โดยที่ผู้ได้รับการรับรองขอยืนยันว่าจะปฏิบัติตามรายละเอียดต่อไปนี้

1. ผู้ได้รับการรับรองจะใช้ฉลาก (ในที่นี้จะเรียกว่าฉลากเขียว) ได้เฉพาะกับผลิตภัณฑ์ท่อเหล็กกล้า (TGL-125/2-24) เครื่องหมายการค้า TPP: Thai Premium Pipe จำนวน 1 ประเภท คือ ท่อเหล็กกล้าคาร์บอนสำหรับงานโครงสร้างทั่วไป จำนวน 5 แบบ ได้แก่ 1. แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 150.0x50.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 2.0, 2.1, 2.3, 2.5, 2.6, 2.8, 2.9, 3.2, 3.5, 3.6, 4.0, 4.2, 4.5, 5.0, 5.6 และ 6.0 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร 2. แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR400 ขนาดระบุ 150.0x75.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 2.0, 2.1, 2.3, 2.5, 2.6, 2.8, 2.9, 3.2, 3.5, 3.6, 4.0, 4.2, 4.5, 5.0, 5.6 และ 6.0 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร 3. แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR400 ขนาดระบุ 150.0x100.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 2.3, 2.5, 2.6, 2.8, 2.9, 3.2, 3.5, 3.6, 4.0, 4.2, 4.5, 5.0, 5.6, 6.0, 7.1, 8.0, 8.2 และ 9.0 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร 4. แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR400 ขนาดระบุ 200.0x100.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 3.2, 3.5, 3.6, 4.0, 4.2, 4.5, 5.0, 5.6 และ 6.0 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร 5. แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR400 ขนาดระบุ 200.0x150.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 4.5, 5.0, 5.6, 6.0, 7.1, 8.0, 8.2 และ 9.0 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร ซึ่งผลิตภัณฑ์ บริษัท ไทยพรีเมียมไพพ์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ 45 หมู่ 2 ตำบลชัยมงคล อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000 เท่านั้น ผู้ได้รับการรับรองจะต้องไม่ใช้ฉลากเขียวเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องหมายการค้า ชื่อทางการค้า เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรอง เครื่องหมายร่วม สัญลักษณ์ ลวดลาย งานลิขสิทธิ์บนผลิตภัณฑ์ดังกล่าว และจะต้องใช้ฉลากเขียวตามรูปแบบและสีที่อนุมัติโดยคณะกรรมการนโยบายและบริหารงานฉลากเขียวแล้วเท่านั้น นอกจากนี้จะมีการตกลงกันในลักษณะอื่น ฉลากเขียวที่ประทับบนผลิตภัณฑ์จะต้องมีขนาด ตัวอักษร และสี เหมือนกันทุกชิ้น

2. เมื่อใช้ฉลากเขียวเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ รวมทั้งจุดประสงค์ในการโฆษณา ผู้ได้รับการรับรองต้องดำเนินการทุกอย่างที่จำเป็นเพื่อให้แน่ใจว่าได้ใช้ฉลากเขียวเฉพาะกับผลิตภัณฑ์ดังกล่าวในข้อ 1. เท่านั้น ผู้ได้รับการรับรองจะเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในความเสี่ยงทั้งหมด และขอใช้ค่าเสียหายในกรณีที่มีบุคคลใดร้องเรียนเกี่ยวกับความเสียหายที่เกิดขึ้น เนื่องมาจากการใช้ฉลากเขียวที่ไม่เป็นไปตามสัญญานี้ หรือข้อกำหนด หรือ ผิดไปจากจุดประสงค์การใช้ฉลากเขียวหรือกิจกรรมการใช้ฉลากเขียว หรือการโฆษณาของผู้ใช้ฉลากไม่เป็นตามสัญญานี้ หรือข้อกำหนด หรือ ขัดกับกฎหมายความสงบเรียบร้อย หรือ ศีลธรรมอันดีของประชาชน

3. ถ้าผู้ได้รับการรับรองหรือบุคคลใดพบว่ามีการปฏิบัติไม่ตรงตามเงื่อนไขในข้อที่ 1. และ 2. ควรแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรมายังผู้อนุมัติ และระงับการใช้ฉลากเขียวจนกว่าจะสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขเหล่านั้นได้ ในกรณีที่ผู้ได้รับการรับรองไม่สามารถแก้ไขสถานการณ์ให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดได้อย่างทันที่ หรือ ปฏิบัติผิดสัญญานี้ข้อหนึ่งข้อใด ผู้อนุมัติมีสิทธิออกเลิกสัญญาที่ให้กับผู้ได้รับการรับรองและห้ามการใช้ฉลากเขียวต่อไป โดยทำเป็นหนังสือบอกกล่าวล่วงหน้า 30 วัน ผู้ได้รับการรับรองไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายที่เกิดขึ้นเนื่องจากการบอกเลิกสัญญาของผู้อนุมัติ

4. ผู้ได้รับการรับรองต้องชำระค่าธรรมเนียมการใช้เครื่องหมายรับรองฉลากเขียวให้แก่มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยตามอัตราที่กำหนดไว้ในคู่มือแนะนำฉลากเขียว

5. สัญญานี้ฉบับนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2568 และมีอายุครบในวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2569 ตามรายละเอียดที่เขียนไว้ในข้อกำหนดสำหรับผลิตภัณฑ์ หลังจากหมดอายุสัญญาแล้ว ผู้ได้รับการรับรองจะไม่มีสิทธิในการใช้ฉลากเขียวกับผลิตภัณฑ์หรือใช้ในการโฆษณาต่อไป เว้นแต่จะมีการต่ออายุสัญญาใหม่ ผลิตภัณฑ์ที่มีการผลิตและได้ประทับฉลากเขียวก่อนครบอายุสัญญา ที่ยังวางจำหน่ายในท้องตลาดจะอนุญาตให้จำหน่ายได้ต่อไปจนกว่าสินค้าจะหมด

(ดร.วิจารณ์ สิมาฉายา)
ผู้อำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
ผู้อนุมัติการใช้ฉลากเขียว

(นางสาววิไล สกุลวรรัตน์)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท ไทยพรีเมียมไพพ์ จำกัด
ผู้ได้รับการรับรอง

(นายณัฐกนันท์ ธนทัตถนอมสิน)
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร



รู้จัก สำนักดี ภาควางใจ รับใช้สังคม

7/7

16/151 เมืองทองธานี ถ.บอนด์สตรีท ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 โทรศัพท์ (66 2) 503 3333 โทรสาร (66 2) 504 4826
16/151 Muang Thong Thani, Bond Street, Bangpood, Pakkred, Nonthaburi 11120 Tel.(66 2) 503 3333 Fax.(66 2) 504 4826